Appendix 4.5.4

Simulation Results From Chloride


Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Segment 5
Segment 6
Chloride ng/l
0
3
6
9
12
15
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)

Chloride


Segment 7
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 8
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 9
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 10
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)

Chloride


Segment 11
Segment 12
Segment 13
Segment 14
Segment 15
Segment 16
Segment 17
Segment 18
Segment 19
Chloride ng/l
Time (Day 0 = 4/1/94)
0
3
6
9
12
15
120
240
359
479
599

Chloride


Segment 20
Segment 21
Segment 22
Segment 23
Segment 24
Segment 25
Segment 26
Segment 27
Segment 28
Chloride ng/l
Time (Day 0 = 4/1/97)
0
3
6
9
12
15
120
240
359
479
599

Chloride


Segment 29
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 30
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 31
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 32
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 33
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 34
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 35
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/97)

Chloride


Segment 36
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 37
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 38
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 39
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 40
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)


Segment 41
Chloride ng/l
15
12
9
6
3
0
0
120
240
359
479
599
Time (Day 0 = 4/1/94)